

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó vagy meghatalmazott képviselője	
Gyártó	Meghatalmazott képviselő
<b>S.C. CESAL S.A.</b> Oradea, șos.Borsului nr.31	<b>Cesal Slovakia S.r.o.</b> 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12.
A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>CESAL PREMIUM</b> <b>Fugázó csillám hatással</b>

Tiszteletben tartva a tagállamok építési termékekre vonatkozó törvényeinek, rendeleteinek és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolására vonatkozó 89/106/EEC Építési Termék Direktíva; az uniós jogszabályok egységes alkalmazására vonatkozó 20/18.08.2010 számú Kormányrendelet; valamint az építőanyagok forgalomba hozatalára vonatkozó 622/2004 számú Kormányhatározat előírásait, valamint annak módosításait és kiegészítéseit, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a „CESAL PREMIUM Fugázó csillám hatással” meghatározott rendeltetésére – építőipari befejező munkálatok – vonatkozó megfelelőségi tanúsítás megtörtént, és a termék e rendeltetés szerint, a dokumentációjában szereplő használati utasításnak megfelelően alkalmazható.

A megfelelés az alábbi referencia alapján igazolt: 002-04/1170-2012 Műszaki Engedély

A termék teljesítményei:

Jellemzők	Szabvány vizsgálati módszer	Előírt értékek	Nyilatkozott értékek
Kopásállóság ,mm <sup>3</sup>	EN 12808-2 :2002	≤ 1000	118
Hajlítószilárdság száraz körülmények között, N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3 :2009	≥ 2,5	9,3
Hajlítószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után, N/mm <sup>2</sup>		≥ 2,5	8,9
Nyomószilárdság száraz körülmények között, N/mm <sup>2</sup>		≥ 15	36,7
Nyomószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után, N/mm <sup>2</sup>		≥ 15	38,1
Zsugorodás, mm/m	EN 12808-4 :2002	≤ 3	0,80
Vízfelvétel 30 perc után ,g	EN 12808-5 :2009	≤ 2	0,5
Vízfelvétel 240 perc után, g		≤ 5	0,8
Tűzvédelmi besorolás	-	F (nem meghatározott)	

Az építési termék neve és leírása: **CESAL PREMIUM – Fugázó csillám hatással**

A megfelelőség-értékelés vizsgálatára kijelölt szervezet neve és címe: -

Az igazolás száma (adott esetben): -

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma (adott esetben): -

A vizsgálatokat elvégző intézmény neve és címe: LABORATORUL CENTRAL S.A., - București, str. Barbu Văcărescu , nr. 162., sector 2.

Gyártó vagy meghatalmazott képviselő	
Aláírás	
Név Beosztás Dátum:	ing. Diana Bonțe Minőségirányítási vezető 2016.05.01.